

Homeopathic treatment of two patients with coronary artery disease: case-report

Pedro Bernardo Scala

Universidad Maimonides, Buenos Aires, Argentina

Main article: Scala PB. Homeopathic treatment of two patients with coronary artery disease: case-report. Int J High Dilution Res [online]. 2009 [cited 2009 Jun 30]; 8 (27): 45-49. Available from: <http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/view/337/391>.

**INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE BUENOS AIRES
SERVICIO DE CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y
TERAPEUTICAS ENDOVASCULARES**

Case 1

FECHA: 09/05/05.

H.C.Nº:

LAB Nº: 34809.

INFORME DE CINECORONARIOGRAFIA

Bajo premedicación con Benadryl se realiza antisepsia quirúrgica de región inguinal con iodopovidona y alcohol yodado.

Se realiza anestesia local con Xilocayna al 2% sin epinefrina. Se efectúa punción de arteria femoral DERECHA colocándose un introductor arterial 6fr, bajo protección de cuerda. También bajo protección de cuerda se progresa catéteres preformados hasta la aorta ascendente y se realiza una angiografía selectiva de arterias coronarias derecha e izquierda. Durante el procedimiento se utilizan los siguientes catéteres: JUDKING de CI 6fr., JUDKING de CD 6fr., PIG TAIL 6fr.

El pulso femoral al finalizar el estudio es: 4/4

CardioVex-ERGOMETRIA

Pagina 1

29 de Junio. 2004

GAMMA SPECT MEDICINA NUCLEAR

Dr. Ayrad G. Dra Molteni S
Dr Pisterman A. Dr Sarobe H

Estudio Numero: 2647 Veronesi Anita 23-06-2004

DATOS PERSONALES

Case 1

institucion:	UPI	H.C.:	
numero:	30990	edad:	65
sexo:	F	altura:	1.65
peso:	67		
medico:			

ANTECEDENTES

objetivo del estudio: DIAGNOSTICA
medicacion: ATN 25
ecg: no

INCLUSIONES

PRUEBA DETENIDA POR AGOT. MUSCULAR A LOS 450 KGMS. A LOS 450 KGMS.
REFIERE ANGOR*4 QUE CEDE CON LA RECUP INMEDIATA.
RECTIFICACION DEL ST INTRAESFUERZO EN V5 CON INFRASST DE DE
0.5MM EN V5 E INVERSION DE LA ONDA T TANTO EN V5 COMO EN V2
EN EL POSTESFUERZO.

REG POSITIVA PARA ISQUEMIA.

CINECORONARIOGRAFIA

Tronco de Coronaria Izquierdo

Con irregularidades, sin lesiones significativas.

Arteria Descendente Anterior

De gran calibre y tamaño, la cual irriga hasta el ápex cardíaco, sin lesiones significativas.

Arteria Circunfleja

Con gran tortuosidad la cual brinda un gran ramo LV con irregularidades sin lesiones significativas. Resto de la arteria sin lesiones significativas.

Arteria Coronaria Derecha

De moderado calibre y extensión, con obstrucción de un 30-40% en su tercio medio, sin lesiones significativas.

VENTRICULOGRAMA IZQUIERDO

Ventriculo Izquierdo en OAD.

No dilatado.
Hipertrófico.
Motilidad parietal conservada.
FSVI conservada.

PRESIONES Y OXIMETRIAS

	FASICA	MEDIA	O ₂
VCI			
VCS			
AD			
VD			
AP			
CAP			
AJ			
VI	160-15		
AORTA	160-70		

CONCLUSIONES:

❖ Arterias coronarias sin lesiones significativas.


Dr. Jorge A. Belardi
MN 39822



Licensed to [GIRI](#)

Support: authors declare that this study received no funding

Conflict of interest: authors declare there is no conflict of interest

Received: 30 Apr 2009; Revised 24 Jun 2009; Published: 30 Jun 2009

Correspondence author: Pedro Bernardo Scala, pedroscala@gmail.com

How to cite this article: Scala PB. Homeopathic treatment of two patients with coronary artery disease: case-report [Supplementary material]. Int J High Dilution Res [online]. 2009 [cited YYYY Month dd]; 8 (27 Suppl 1): S1-S3. Available from: <http://www.feg.unesp.br/~ojs/index.php/ijhdr/article/view/337/389>.